




SECRETARÍA DE
SALUD
ESTADO DE ZACATECAS

BOLETÍN



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

ENERO – ABRIL 2025



Elaboró:
Dra. García Macías
MVZ Roberto A. Hernández Dávila



Casos y Tasa* de incidencia de EDA general. Por enfermedad Estado de Zacatecas, del 1° de enero al 30 de abril 2025**

ENFERMEDAD	CASOS	TASAS*
Amebiasis Intestinal	361	21.07
Ascariasis	12	7
Fiebre Paratifoidea	28	1.63
Fiebre Tifoidea	438	25.57
Giardiasis	41	2.39
Infecciones Intestinales por otros organismos y mal definidas	36195	2 113
Intoxicación Bacteriana Alimentaria	160	9.34
Otras Infecciones intestinales debido a Protozoarios	103	9.34
Otras Salmonelosis	58	3.38
Shigelosis	4	0.23
Enterobiasis	4	0.23
Otras Helmitiasis	122	7.12
TOTAL GENERAL	37526	211.8

Población: 1' 712 936 habitantes


La Fiebre Tifoidea es la Enfermedad más frecuente en los primeros cuatro meses del 2025, con una Tasa de incidencia del 25.57, seguida por la Amebiasis Intestinal con una Tasa del 21.07

*Incidencia por 100,000 habitantes.

**Fuente: SUIVE



Casos de EDA por Etiología, del 1° de enero al 30 de abril 2025, Estado de Zacatecas




- Amebiasis Intestinal
- Ascariasis
- Fiebre Paratifoidea
- Fiebre Tifoidea
- Giardiasis
- Intoxicación Bacteriana Alimentaria
- Otras Infecciones intest. Debido a protozoarios
- Otras Salmonelosis
- Shigelosis
- Enterobiasis
- Otras Helmitiasis

3 Primeras causas de EDA por su Etiología

Fiebre Tifoidea	438 casos
Amebiasis Intestinal	361 casos
Intoxicación Bacteriana Alimentaria	160 casos



Tasa* de Incidencia de EDA. Del 1° de enero al 30 de abril 2025 por Municipio. Estado de Zacatecas




En el Estado de Zacatecas, las tasas de incidencia más elevadas en el Estado, durante los cuatro primeros meses 2025, se encuentran en:

Fresnillo	440.82
Zacatecas	422.19
Río Grande	128.37
Loreto	110.62
Sombrerete	95.27



Casos de EDA, Interinstitucional, por grupo de edad, del 1° de enero al 30 de abril 2025



La edad de 25 a 44 años es la edad con mayor numero de casos de EDA (8057), seguida por la de 1 a 4 años (5981) y en tercer lugar es la de 5 a 9 años (5205)


Lo que representa un 49.81% del total de las Etiologías causantes de la EDA



SECRETARÍA DE
SALUD
ESTADO DE ZACATECAS




Número de casos de EDA general, interinstitucional, por sexo, del 1° de enero al 30 de abril 2025, Estado de Zacatecas.






Número de casos de EDA general, interinstitucional, del 1° de enero al 30 de abril 2025, Estado de Zacatecas



En mes de abril se registró un aumento del casi 5% en relación a los meses anteriores, por lo que se pondrá mayor atención en los próximos meses sobre todo en las Unidades Centinelas de NuTraVE, debido al incremento de las altas temperaturas y la sequía prolongada.



Casos EDA Interinstitucional, por mes, Estado de Zacatecas, 2022-2023-2024-2025*



Históricamente en el mes de mayo se presenta un repunte en las EDA's

* Primer cuatrimestre

Fuente. SUIVE



SECRETARÍA DE
SALUD
ESTADO DE ZACATECAS



Plataforma de Vigilancia Epidemiológica de la EDA




De acuerdo al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Diarreica Aguda se tienen registradas 287* muestras en el presente año.

Cólera	Monitoreo del 2%	NuTraVE
17 sospechosos	200	76

Probables casos de Córnea
Por unidad Médica
Estado de Zacatecas
2025



Monitoreo del 2%
Por institución
Estado de Zacatecas
2025



* Hasta la semana epidemiológica N° 21
Fuente: SINAVE Plataforma EDA




Casos sospechosos de Córrea, por municipio, sexo y grupo de edad, del 1° de enero al 30 de abril del 2025 Estado de Zacatecas.



El municipio de Fresnillo registra 9 probables casos de Córrea (53%), Jerez (23%), Villanueva y Tlaltenango (12%).

El grupo de edad con el mayor número de muestras (6) fue el de 65 y más.






SECRETARÍA DE
SALUD
ESTADO DE ZACATECAS





Casos sospechosos de Córrea, por institución, del 1° de enero al 30 de abril del 2025, Estado de Zacatecas

Sospechosos de Córrea
Por Institución y semana epidemiológica
Estado de Zacatecas
2025*





Monitoreo del 2% , por municipio y grupo de edad, del 1° de enero al 30 de abril 2025, Estado de Zacatecas.



El monitoreo del 2% de las EDA's se tienen registrados 21 de los 56 municipios en el Estado, lo que representa un 35%, siendo los municipios de Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas con un 69% del total de las EDA's registradas en la Plataforma SINAVE.


El grupo de edad de 1 a 4 años es el grupo con el mayor número (38)

* Hasta la semana epidemiológica N° 18

Fuente: Plataforma EDA





Monitoreo del 2%, por institución, semana epidemiológica, del 1° de enero al 30 de abril 2025, Estado de Zacatecas





Núcleos Trazadores, por grupo de edad y municipio del 1° de enero al 30 de abril 2025, Estado de Zacatecas.



Las 9 Unidades Centinelas en el Estado están activas en la toma y envío muestras al LESP, siendo el IMSS OPD Fresnillo con 13, IMSS Bienestar con 9, IMSS OPD Jerez e IMSS Bienestar Río Grande con 7 muestras.




SECRETARÍA DE
SALUD
ESTADO DE ZACATECAS



Casos NuTraVE Por institución, semana epidemiológica, del 1° de enero al 30 de abril del 2025, Estado de Zacatecas

NuTraVE
Por Institución y semana epidemiológica
Estado de Zacatecas
2025*





ANALISIS

En el Estado de Zacatecas en el periodo de análisis (1° de enero al 30 de abril 2025) observamos los siguientes resultados:

- Los casos de EDA registrados en el SUIVE (37,526) comparados con los registrados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la EDA (287) existe una diferencia inmensa, de un 99.92%. Es importante mencionar que mas del 60% de los casos registrados en SUIVE son por parte de Fundación Best.
- El Monitoreo del 2% los casos registrados en el SUIVE debería de ser de 750 casos registrados en plataforma de EDA, y solo se tienen registrados 196, lo que equivale al 0.52%.
- En relación a la meta anual federal (2035) se alcanza un 9.63% de logro en el periodo, y a la meta mensual acumulada enero-abril (651) de un 31.99%.
- En relación a la etiología de los casos registrados en la plataforma EDA son:
 - 33 casos de Salmonelosis
 - 1 caso de Shigelosis
- En SUIVE:
 - 58 Salmonelosis
 - 4 Shigelosis

En este rubro se observa una relación mas equitativa de acuerdo a la etiología.

- El grupo de edad de especial atención son los menores de 5 años.
SUIVE registra 9499
Plataforma EDA 82
- Históricamente se registra un repunte significativo en los siguientes meses (mayo, junio y julio), esto debido a las altas temperaturas atípicas registradas en territorio zacatecano y a las escasas precipitaciones pluviales en el presente año.
- Consulta diaria de la plataforma de EDA, sobre todo en los casos probables de Córera y de las unidades de 2° nivel de atención que están contempladas como Núcleos Trazadores de Vigilancia Epidemiológica (NuTraVE) Unidades Centinelas (9).
- Mayor énfasis en el envío de muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública por parte de las unidades de salud, optimizar la entrega de resultados.
- Hacer énfasis en el registro de las Enfermedades Diarreicas Agudas en la Plataforma de Vigilancia Epidemiológica en todas la unidades del sistema estatal de salud con la finalidad de tener en tiempo real la información, análisis y difusión de las medidas necesarias a tomar relacionadas con la prevención y control de estos padecimientos.